# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-50486 (P2002-50486A)

(43)公開日 平成14年2月15日(2002.2.15)

(51) Int.Cl.7

證別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H05B 33/26

33/02

H05B 33/26 33/02 Z 3K007

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願2000-235548(P2000-235548)

(71)出願人 000006301

マックス株式会社

(22)出願日

平成12年8月3日(2000.8.3)

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

(72)発明者 塩谷 敏夫

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号マック

ス株式会社内

(74)代理人 100082670

弁理士 西脇 民雄 (外1名)

Fターム(参考) 3K007 BA06 CA05 CB02 CC04 CC05

DA05 DB02 DC02 EA02 EA03


EC01 FA01

#### (54) 【発明の名称】 ELパネルとELパネル用電極基板

## (57) 【要約】

【課題】 簡単な構成で自由な発光パターンで発光さぜ ることのできるELパネル用電極基板を提供する。

【解決手段】 プリント配線基板13の表面を複数のセ グメントに分け、各セグメントの各表面毎に、第1クシ バ電極20Aと、この第1クシバ電極20Aと並行に配 設した第2クシパ電極20Bを設け、各セグメント毎に 独立して第1クシパ電極20Aと第2クシバ電極20B との間に電流を流すようにした。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】誘電層および発光層が形成された基板を複数のセグメントに分け、各セグメント毎に第1電極と第2電極を設け、各セグメント毎に独立して第1電極と第2電極との間に電流を流して前記発光層を発光させることを特徴とするELパネル。

1

【請求項2】第1ドット電極と、この第1ドット電極の 隣接位置に設けられる第2ドット電極とからなるドット 電極を前記基板の一部に複数個設け、この一部を表示部 にしたことを特徴とする請求項1のELパネル

【請求項3】基板の表面を複数のセグメントに分け、各セグメントの各表面毎に、第1電極と、この第1電極に並設された第2電極を設け、各セグメント毎に独立して第1電極と第2電極との間に電流を流すようにしたことを特徴とするELパネル用電極基板。

【請求項4】第1ドット電極と、この第1ドット電極の 隣接位置に設けられる第2ドット電極とからなるドット 電極を前記基板の表面の一部に複数個設け、この一部を 表示部にしたことを特徴とする請求項3のELパネル用 電極基板。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ELパネルと、このELパネル用の電極基板とに関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、図11に示すように、透明基材1に透明電極2を形成し、この透明電極2に発光層3、誘電層4を形成し、この誘電層4に背面電極5を設けたELパネルが知られている。なお、6は保護膜である。

【0003】かかるELパネルを用いて自由な発光パターンのパネルを作成する場合、そのELパネルを必要な形状の断片に切断し、この断片を支持板に貼り付け、各断片に配線を施すとともに、その配線の漏電を防止するための保護シートを貼っていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように、ELパネルで自由な発光パターンのパネルを作成する場合、多くの手間が掛かるという問題があった。

【0005】この発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、簡単な構成で自由な発光パターンで発光させることのできるELパネルとELパネル用電極基板を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1の発明は、誘電層および発光層が形成された基板を複数のセグメントに分け、各セグメント毎に第1電極と第2電極を設け、各セグメント毎に独立して第1電極と第2電極との間に電流を流して前記発光層を発光させることを特徴とする。

2

【0007】請求項2の発明は、第1ドット電極と、この第1ドット電極の隣接位置に設けられる第2ドット電極とからなるドット電極を前記基板の一部に複数個設け、この一部を表示部にしたことを特徴とする。

【0008】請求項3の発明は、基板の表面を複数のセグメントに分け、各セグメントの各表面毎に、第1電極と、この第1電極に並設された第2電極を設け、各セグメント毎に独立して第1電極と第2電極との間に電流を流すようにしたことを特徴とする。

10 【0009】請求項4の発明は、第1ドット電極と、この第1ドット電極の隣接位置に設けられる第2ドット電極とからなるドット電極を前記基板の表面の一部に複数個設け、この一部を表示部にしたことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、この発明に係わるELパネル用電極基板を用いたELパネルの実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0011】図1において、10はELパネルであり、このELパネル10の表面には、絵柄A1~A5が印刷された表示面11と文字等を表示する表示部12とが形成されている。

【0012】ELパネル10は、図2に示すように、プリント配線基板(基板)13と、このプリント配線基板13の上(表面)に形成された複数のクシパ電極20と、これらクシパ電極20の内所定のクシパ電極20およびプリント配線基板13の所定の部分を覆った誘電層15と、この発光層16および電極14の上からプリント配線基板13の全面を覆うように貼られたシート17等とから構成されている。シート17には絵柄A1~A5や文字等が印刷されている。そして、プリント配線基板13と、このプリント配線基板13の表面に形成されたクシパ電極20とでELパネル用電極基板50が構成される。

【0013】プリント配線基板13の表面は、図3に示すように、マトリックス状に配列された24のセグメントB1~B24と、表示部12Sとに区画されている。

【0014】セグメントB1には、図4に示すように、第1クシパ電極(第1電極)20Aと第2クシパ電極(第2電極)20Bとからなるクシパ電極20が形成されている。第1クシパ電極20Aは、上下方向(図4において)に延びた電極部20Aaと、この電極部20Aaから右方向へそれぞれ平行に延びた複数のクシパ電極部20Abとを有している。

【0015】第2クシパ電極20Bは、上下方向(図4において)に延びた電極部20Baと、この電極部20Baから右方向へそれぞれ平行に延びた複数のクシパ電極部20Bbとを有しており、クシパ電極部20Abとクシパ電極部20Bbは交互に平行に配設されている。す なわち、クシパ電極部20Abとクシパ電極部20Bbは

40

10

30

3

並設されている。

【0016】クシパ電極部20Abとクシパ電極20部 Bbとの間の離間距離は約100ミクロンであり、クシ パ電極部20Ab、20Bbの幅は約100ミクロンであ る。

【0017】同様に、各セグメントB2~B24には、第1クシバ電極(第1電極)20Aと第2クシバ電極(第2電極)20Bとからなるクシバ電極20が形成されている。

【0018】各セグメントBI~B24の第1クシバ電極20Aと第2クシバ電極20B間に、各セグメントBI~B24別に独立して交流電圧を印加させることができるようになっている。

【0019】また、プリント配線基板13の表面には、図3に示すように、絵柄A1~A5に合わせて第1,第2クシバ電極20A,20Bを覆った誘電層15a~15eが形成されている。すなわち、ELパネル用電極基板50上に絵柄A1~A5に合わせて誘電層15a~15eが形成されている。この誘電層15a~15eの上に発光層16a~16eが形成されている。例えば、セグメントB9には、図5に示すように第1.第2クシバ電極20A,20Bを覆った誘電層15bと、この誘電層15bの上に発光層16bとが形成されている。

【0020】プリント配線基板13の表示部12Sには、図6に示すドット電極21が複数個形成されている。各ドット電極21の大きさは、文字を表現するのに十分な小ささに設定されている。

【0021】各ドット電極21は、第1ドット電極21 Aと第2ドット電極21Bとを有している。第1ドット 電極21Aは、左右方向(図6において)に延びた第1 電極部21Aaと、この第1電極部21Aaから下方に延 びた複数の第1ドット電極部21Abとを有している。

【0022】第2ドット電極21Bは、左右方向(図6において)に延びた第2電極部21Baと、この第2電極部21Baから上方に延びた複数のの第2ドット電極部21Bbとを有しており、第1ドット電極部21Abと第2ドット電極部21Bbとが交互に配置されている。

【0023】また、プリント配線基板13の表示部12 Sの全面には、図7に示すように、誘電層15が形成され、この誘電層15の上に発光層16が形成されており、この発光層16の上にシート17の表示部17aが貼られている。シート17の表示部17aは透明になっている。

【0024】誘電層15および発光層16は、図8および図9に示す熱転写リポン30,40の熱転写性誘電体31,熱転写性発光体41をサーマルヘッド(図示せず)によって熱転写して形成したものである。熱転写リポン30,40はリポン基材32,42に熱転写性誘電体31,熱転写性発光体42を塗布して得たものである。

【0025】熱転写性誘電体31は、例えばチタン酸化 50 表示する場合には、その文字に対応した各ドット電極2

バリウムの誘電体とエポキシ樹脂等の有機溶剤可溶のバインダーとを混合したものである。熱転写性発光体42は、例えば酸化珪素亜鉛+マンガンとエポキシ樹脂等の有機溶剤可溶のバインダーとを混合したものである。また、発光体の材質を変えることによって、絵柄毎に任意の色に発光させることも可能である。

【0026】このように、誘電層15および発光層16は、熱転写によって形成したものであるから、熱転写プリンタを使用することによって自由な形状の絵柄や文字を印字することにより形成することができ、しかも、非常に簡単に短時間で形成することができる。

[動 作]次に、上記のように構成されるELパネル1 0の動作について説明する。

【0027】絵柄A1~A5に対応したセグメントB6~B10、B12、B13、B15~B17、B21、B22の第1クシバ電極20Aと第2クシバ電極20Bとに印加する交流電圧を各セグメント毎に制御する。第1クシバ電極20Aと第2クシバ電極20B間に交流電圧が印加されると、図2に示すように破線で示す方向に交流電流が流れ、この交流電流により発光層16が実線の矢印で示すように発光する。

【0028】各セグメントB6~B10, B12, B13, B15~B17, B21, B22年にクシバ電極20に印加する交流電圧を制御することにより、各絵柄A1~A5の発光層16a~16eを互いに独立して発光させることができる。すなわち、各絵柄A1~A5年に独立して発光させることができ、各絵柄A1~A5を自由な発光パターンで発光させることができる。

【0029】このように、ELパネル用電極基板50上(表面)に、誘電層15a~15eと発光層16a~16eを形成し、この誘電層15a~15eおよび発光層16a~16eが形成されたセグメントB6~B10, B12, B13, B15~B17, B21, B22Bのクシパ電極20を制御するだけで、各絵柄A1~A5を自由な発光パターンで発光させることができ、従来のように、ELパネルを必要な形状の断片に切断し、この断片を支持板に貼り付け、各断片に配線を施したり、その配線の漏電を防止するための保護シートを貼る必要もない。

【0030】すなわち、各セグメントB1~B24にまた 40 がってクシパ電極20上に自由な形状の誘電層15と発光層16を重ねて形成し、誘電層15および発光層16を重ねた箇所のセグメントB1~B24のクシパ電極20 の通電を制御することで、自由な形状・自由な点滅パターンのELパネルを実現することができる。また、絵柄に合わせてクシパ電極20の形状を形成する必要がなく、各セグメントB1~B24に分割したELパネル用電極基板50で色々な発光形状に対応させることができる。

【0031】ELパネル10の表示部12に文字などを 表示する場合には、その文字に対応した各ドット質様2 5

1に交流電圧を印加すれば、その表示部12に文字等を 発光表示することができる。また、各ドット電極21に 印加する交流電圧を制御することにより、表示した文字 などを左右方向へ流すこともできる。

[0032]上記実施形態では、熱転写によって誘電層 15および発光層16を形成したが、インクジェットや シルク印刷で形成しても良く、そ他の塗布方法で形成し てもよい。

【0033】上記実施形態では、表示部12をELバネル10の下部に設けているが、両側部や上部、あるいは中央部に設けてもよい。

【0034】また、上記実施形態では、各セグメントB1~B24は4角形状であるが、蜂の巣形状にして、この蜂の巣形状に合わせて第1、第2クシバ電極20A、20Bを設けてもよく、また、各セグメントB1~B24の大きさや形状を変え、その形状や大きさに合わせて第1、第2クシバ電極20A、20Bを設けてもよい。

[第2実施形態] 図10は第2実施形態のELパネル100を示す。このELパネル100は、支持材シート

(基板) 101と、この支持材シート101に形成した背面電極(第1電極) 102と、この背面電極102上に形成した誘電層103と、この誘電層103上に形成した発光層104と、この発光層104上に形成した透明電極(第2電極) 105と、この透明電極105に貼り重ねた透明シート106とから構成されている。

【0035】背面電極102または透明電極105は、支持シート101を図3に示すように各セグメントB1 ~B24に分け、この各セグメントB1 ~B24に対応して分割されたセグメント電極102B1~102B24.105B1~105B24と、図6に示すものと同様な電極102D,105Dとを有している。

【0036】誘電層103および発光層104は、第1 実施形態と同様に熱転写リボン30,40(図8および 図9参照)の熱転写性誘電体31、熱転写性発光体41 をサーマルヘッド(図示せず)によって熱転写して形成し たものであり、絵柄に応じた形状に形成されている。

【0037】そして、各セグメント電極102B1~102B24、105B1~105B24を制御することによ

り、各絵柄を自由な発光パターンで発光させることができ、第1実施形態と同様な効果を得ることができる。また、各ドット電極102D,105Dを制御することにより文字などを表示することができる。

【0038】第3実施形態では、透明電極102を各セグメントB1~B24に分割しているが、分割しなくてもよい。

[0039]

【発明の効果】この発明によれば、簡単な構成で自由な 発光パターンで発光させることのできるELパネル用電 極基板を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に係わるELパネル用電極基板を用いたELパネルを示した説明図である。

【図2】図1のELパネルの構成を示した部分拡大断面 図である。

【図3】この発明に係わるELパネル用電極基板を示した説明図である。

【図4】ELパネル用電極基板に形成されたクシバ電極 20 を示した説明図である。

【図5】クシパ電極上に形成された誘電層と発光層を示した説明図である。

【図6】ドット電極を示した説明図である。

【図7】ELバネルの表示部の構成を示した部分拡大断面図である。

【図8】誘電層用のインクリポンの構成を示した説明図である。

【図9】発光層用のインクリポンの構成を示した説明図である。

30 【図10】第2実施形態のELパネルを示した説明図である。

【図11】従来のELパネルの構成を示した説明図である。

【符号の説明】

13プリント配線基板(基板)20A第1クシバ電極(第1電極)20B第2クシバ電極(第2電極)

B1~B24 セグメント


[図6]

21Ab 21Ab 21Bb 21Bb 21Bb 21Ba


31

[図8]


[図9]





[図2]



[図7]







105B1~105B6 105B13~105B18 105B7~105B12 105B18~105B24 105D 106 106 107 102D 102B1~102B6 102B13~102B18 101 102B7~102B12 102B19~102B24

[図10]